Runter auf 15. Rauf auf 80.
Das floorline 15|80 von bock.

Zeit für eine neue
Pflegebetten-Kategorie.
Die floorline von bock.
Quality
made in
Germany

Das floorline 15|80. Neuer Maßstab für Pflegebetten.

Mit dem floorline 15|80 eröffnet bock als qualitätsorientierter Pflegebetten-Spezialist eine eigene Kategorie durchdachter Niedrig- und Niedrigstbetten, die unmittelbar aus praxisbezogenen Erkenntnissen heraus entwickelt wurden und spezifische Bedürfnisse sowohl der Bewohner als auch der Pflegekräfte am Bett berücksichtigen. Weit absenkbar, weit hochfahrbar: Mit dieser Kombination setzt die bock floorline neue Maßstäbe in punkto Sturzfolgenprophylaxe und Arbeitserleichterung im Pflegealltag. Vorreiter dieser neuen Kategorie: das bock floorline 15|80.

floorline 15|80: die Vorteile im Überblick

15 cm Niedrigsthöhe

80 cm Pflege- und Arbeitshöhe

Einfache Manövrierbarkeit

Ergonomisch optimiertes Liegen

Umfassende Ausstattung

Individuelle Unterfederung

Weit absenkbar auf 15 cm: Das floorline 15|80 setzt neue Maßstäbe in der Sturzfolgenprophylaxe.

Bewohner können sicher im Bett schlafen: ohne freiheitsentziehende Maßnahmen.

15 cm Niedrigsthöhe: für eine optimierte Sturzfolgenprophylaxe

Das bock floorline 15|80 senkt die Höhe bei Niedrigbetten für die institutionelle Pflege um 40 % von 25 cm auf 15 cm und verfolgt damit konsequent den Ansatz, freiheitsentziehende Maßnahmen zu reduzieren (branchenübliche Höhe 25 cm / Standardhöhe 40 cm).
Für Bewohner bedeutet dies eine äußerst effektive Sturzfolgenprophylaxe: Die Fallgeschwindigkeit aus einer Höhe von 25 cm ist im Vergleich zu 15 cm um fast 30 % höher*, die Aufprallkraft sogar um 67 %*.

Mehr Selbstbestimmung

Freiheitsentziehende Maßnahmen entfallen. Die Bewohner erfahren mehr Selbstbestimmung und eine deutliche psychische Entlastung. Gleichzeitig wird die Mobilität gefördert. Stürze und schwere Sturzfolgen werden durch die geringere Fallhöhe deutlich abgemildert. Pflegekräfte können bei sturzgefährdeten Bewohnern sofort vorbeugend agieren.
Die Reduktion von Sturzfolgen bindet weniger Ressourcen und vereinfacht sowohl den Pflegealltag als auch das Miteinander am Pflegebett deutlich. Betreiber können eine effektive Prophylaxe für die Minimierung von schweren Sturzfolgen in der Pflegeplanung dokumentieren und bei Bedarf vorzeigen (MDK/Heimaufsicht).

* Quelle: Dr. George Zaphir (2014). Studie: Lowest Heights of Floor Level Beds: Fall Velocity and Impact Force Analysis and Resulting Injuries.



Fallhöhe
um 40 % gesenkt

Fallgeschwindigkeit
um fast 30 % gesenkt

Aufprallkraft
um 67 % gesenkt

Die Pflege- und Arbeitshöhe von 80 cm unterstützt rückenschonendes und kinästhetisches Arbeiten.

80 cm Pflege- und Arbeitshöhe: Entlastung für Pflegekräfte

Das bock floorline 15|80 ist auf 80 cm hochfahrbar. Mit dieser Arbeitshöhe werden die alltäglichen Pflege-Handgriffe am Bett vereinfacht, das Pflegepersonal kann rückenschonend und kinästhetisch arbeiten und wird körperlich stark entlastet. Auf dem Weg von der Maximalhöhe von 80 cm zur Niedrigsthöhe von 15 cm legt das floorline 15|80 zwei weitere Stopps ein.

Stopp Nr. 1: ein Ausstiegsstopp bei 37,5 cm für ein besonders sicheres und komfortables Verlassen des Bettes.
Stopp Nr. 2: ein Sicherheitsstopp bei 25 cm zur Vermeidung von Quetschungen.
Das bewährte bock Doppelscheren-Liftsystem sorgt dabei in jeder Höhe für optimale Stabilität.

Schnell arretiert:
dank beidseitiger Rollenfeststellung.

Schmale Außenmaße: Das floorline 15|80 ist wendig und lässt sich leicht manövrieren.

Ruhiger Geradeauslauf: mit drei großen Doppellaufrollen pro Seite und beidseitiger Richtungsfeststellung.

Innovatives Rollenkonzept: einfach und sicher manövrierbar

Ein Pflegebett, das Maßstäbe setzen will, muss den Pflegeprozess bis ins kleinste Detail berücksichtigen. Das bedeutet, Pflegekräften bei jedem Handgriff die bestmögliche Unterstützung zu geben. Das floorline 15|80 überzeugt daher mit optimalem Handling. Drei großen Doppellaufrollen pro Seite (2 × Ø 100 und 1 × Ø 75 mm) mit beidseitiger Rollen- und Richtungsfeststellung erlauben einen ruhigen Geradeauslauf und sicheres Arretieren. Das Bett ist mit seinem schmalen Außenmaß äußerst wendig – auch in kleinen Räumlichkeiten. Das floorline 15|80 kann in jeder Höhe verfahren werden. Das Ergebnis: mehr Sicherheit und Zeitersparnis im Pflegealltag.

Ergonomisch optimiert: die Liegefläche

Das floorline 15|80 erfüllt mit seiner Liegefläche einen klar definierten Qualitätsanspruch für die institutionelle Pflege: komfortables und ergonomisch optimiertes Liegen.

- Die 4-geteilte Liegefläche bietet eine ergonomische Rückenlehne mit einer Länge von 86 cm und einen Matratzenausgleich, die für eine bequeme und physiologisch sinnvolle Sitzposition sorgen und Druckspitzen vermindern
- Vielfältige Sitz- und Liegeeinstellungen sowie Liegeflächensysteme bieten erhöhten individuellen Liege-Komfort
- Integrierte, werkzeuglose Bett- und Seitensicherungsverlängerung für eine einfache und schnelle Anpassung an die Körpergröße des Bewohners
- Extrem stabiles Kopfteil, auch für intensive Belastung geeignet
- Diverse Verstellmöglichkeiten wie Trendelenburg, Anti-Trendelenburg und Komfort-Sitzposition sind mit einem Knopf anwählbar

Verstellbare Liegefläche



floorline 15|80: umfassend ausgestattet

floorline 15|80	
Maße	
Außenmaß	103 × 219 cm
Liegefläche	90 × 200 cm
Sondermaße	Breite 100, 105, 110 cm Integrierte Bett-verlängerung auf 210 oder 220 cm
Höhenverstellung	15-~80 cm
Lifterunterfahrbarkeit	15 cm
Gewichte	
Bettgewicht	ca. 132 kg
Sichere Arbeitslast	220 kg
Max. Personengewicht	185 kg
Seitensicherungen	
Systeme	1, 2 oder 3 (siehe Seite 11)
Unterteilung	durchgehend lang geteilt kopfseitig ohne Sicherung
Höhe*: - Mit Federholzleisten - Mit ripolux® neo	 39,5 cm 35 cm
Weitere Ausstattungsmerkmale	
Endstücke	Typ 40, Typ 40 niedrig Typ 41, Typ 41 niedrig
Motor	
Spritzwasserschutz nach IPX4, hochwertiges Spiralkabel mit Zugentlastung und Knickschutz, SMPS Steckertrafo mit Schutzkleinspannung und dadurch Sicherheit ab der Steckdose.	

* Abstand zwischen Oberkante Liegefläche und Oberkante hochgezogene Seitensicherung bei System 3

Profitieren Sie von erhöhter Kostentransparenz: das bock floorline 15|80 bietet eine umfassende Standardausstattung. Mit der integrierten, werkzeuglosen Bett- und Seitensicherungsverlängerung können Pflegende die Bettlänge mit wenigen Handgriffen schnell an unterschiedliche Bewohnerprofile und Pflegesituationen anpassen.

Das floorline 15|80 ist standardmäßig mit einer beidseitigen Rollen- und Richtungsfeststellung, großen Doppellaufrollen, vielfältigen Verstellmöglichkeiten und einer komfortablen Liegefläche ausgestattet.



Individuell konfigurierbar: nach Wunsch unterfedert

Federholzleisten mit Zonenverstärkung



Die Grundvariante.

Die bewährten Federholzleisten mit Zonenverstärkung gibt es bei bock bereits in der Standardausstattung. Die Zonenverstärkung im Gesäßbereich sorgt für einen hohen Komfort, insbesondere auch in sitzender Position. Die Federholzleisten sind in flexiblen und langlebigen Kautschuk-Halterungen gesichert. Dadurch wird bei Bedarf ein einfacher Austausch ermöglicht.

Vorteile für den Bewohner:

⊕ Komfortabel und ergonomisch

Vorteile für die Pflegekraft:

⊕ Pflegeleicht und langlebig

Liegefläche mit Aluminiumleisten

Mit clipbaren Aluminiumleisten.

Die moderne Liegefläche ermöglicht durch die einzeln herausnehmbaren Aluminiumleisten eine schnelle und individuelle Druckentlastung. Die stabilen Leisten sind einfach zu entfernen, zu reinigen und wieder einzusetzen. Eine Umrüstung zum ripolux® neo-System ist bei dieser Liegefläche durch Drehung der Aluminiumleisten und Zukauf der einzelnen Federn jederzeit möglich.

Vorteile für den Bewohner:

⊕ Herausnehmbare Aluminiumleisten für individuelle Druckentlastung

Vorteile für die Pflegekraft:

⊕ Besonders leichtes Material

⊕ Stabile Aluminiumleisten, langlebig und abwaschbar

ripolux® neo

Ein Unterfederungssystem – perfekt für alle.

Das flexible Unterfederungssystem ripolux® neo passt sich genau der Druckverteilung des Körpers an, für eine bequeme, ergonomische Lagerung in allen Sitz- und Liegepositionen.

Vorteile für den Bewohner:

⊕ Federn in 2 verschiedenen Härtegraden für individuellen Liegekomfort. Auf Anfrage ist eine Weiche erhältlich

⊕ Druckausgleich dank unabhängiger und punktgenauer Federwege

Vorteile für die Pflegekraft:

⊕ Werkzeuglose und individuelle Liegeflächen-Konfiguration

⊕ Keine Feuchtigkeitsaufnahme und ideale Unterlüftung

Individuell konfigurierbar: 3 Seitensicherungen

System 1

- ⊕ Sanfte und leichte Handhabung durch Federmechanik
- ⊕ Leiser Schließmechanismus
- ⊕ Hohe Flexibilität durch verschiedene Längen
- ⊕ Rückkompatibel mit einigen Bettenmodellen
- ⊕ Kompakte Bauhöhe
- ⊕ Optimale Haptik
- ⊕ Dezentes und gradliniges Design
- ⊕ Vollständige Umsetzung der Norm DIN EN 60601-2-52

System 2

- ⊕ Etablierte Basislösung
- ⊕ Schlankes Design
- ⊕ Leichtes Handling durch geringes Eigengewicht
- ⊕ Schnelle Montage am Bett
- ⊕ Schnelle und einfache, intuitive Bedienung
- ⊕ Vollständige Umsetzung der Norm DIN EN 60601-2-52

System 3

- ⊕ Hohe Variantenvielfalt und verschiedene Dekore
- ⊕ Integrierte Verlängerung der Seitensicherungen möglich
- ⊕ Seit Jahren bewährt
- ⊕ Holme im Holzdekor für wohnliche Atmosphäre
- ⊕ Optional in der untersten Position verriegelbar
- ⊕ Vollständige Umsetzung der Norm DIN EN 60601-2-52

Individuell konfigurierbar: 5 Endstücke, 8 Dekore

Endstücke



Typ 40

- Umlaufende Massivholzstollen mit Dekorfüllung
- Handlauf für mehr Sicherheit
- Praktischer Bettdeckenschlitz
- Für freistehende Seitensicherungen



Typ 40 niedrig

- Niedriges Fußendstück für mehr Wohnlichkeit
- Umlaufende Massivholzstollen mit Dekorfüllung
- Für freistehende Seitensicherungen



Typ 40 für endstückgeführte Seitensicherungen (System 3)

- Umlaufende Massivholzstollen mit Dekorfüllung
- Handlauf für mehr Sicherheit
- Praktischer Bettdeckenschlitz



Typ 41

- Modernes, filigranes Dekor-Endstück
- Für freistehende Seitensicherungen

More coming soon



Typ 41 niedrig

- Modernes, filigranes Dekor-Endstück
- Niedriges Endstück für mehr Wohnlichkeit
- Für freistehende Seitensicherungen

Dekore

Kirsche blumig
R42009



Madison Walnut
R30011

Ahorn After Eight
R27017

Königsahorn
R27001

Sonoma Eiche
R20128

Weißbuche
R24015

Buche gedämpft
R24034

Weiß
W10140

Mehr Sicherheit, mehr Komfort: das floorline 15|80 Zubehör

Bettverlängerung auf 210 oder 220 cm

Set bestehend aus:

- Bügel zur Verlängerung der Liegefläche
- Zwei Dekorstücke zum Anbringen an den Liegeflächerahmen

Beleuchteter Handschalter

Für mehr Komfort und Sicherheit in der Dunkelheit werden die Tasten bei Betätigung beleuchtet.

Wandabstandshalter

Bettleuchte E

Mit externem Steckernetzteil und Kippschalter

Bettleuchte G

Anschluss an die Steuerbox, bedienbar per Handschalter*

Unterbettleuchte

Anschluss an die Steuerbox, bedienbar per Handschalter*

* Nur eine Leuchte über den Handschalter steuerbar

floorline 15|80: die Vorteile auf einen Blick

Für Objektbetreiber

- ⊕ Langfristige und sichere Investition mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
- ⊕ erhöhte Wettbewerbsfähigkeit durch zukunftsorientiertes Pflegebetten-Konzept
- ⊕ Sturzfolgen-Minimierung
- ⊕ Dokumentierte Sturzfolgen-Prophylaxe anhand der Pflegeplanung
- ⊕ Reduzierter Pflegeaufwand am Bett
- ⊕ Entlastung des Personals

Für Bewohner

- ⊕ Keine Freiheitseinschränkung
- ⊕ Erhöhte Selbstbestimmung
- ⊕ Sicheres, würdevolles Schlafen im Bett
- ⊕ Deutlich reduzierte Sturz-Verletzungsgefahr bei der Niedrigsthöhe von 15 cm
- ⊕ Bequemeres, ergonomischeres Liegen
- ⊕ Aktivierung und Erhaltung der Mobilität

Für Pflegekräfte

- ⊕ Physische Entlastung durch rückenschonendes, kinästhetisches Arbeiten in idealer Pflegehöhe
- ⊕ Psychische Entlastung durch Reduzierung der freiheitsentziehenden Maßnahmen
- ⊕ Mehr Pflege-Zeit aufgrund der umfangreichen Standardausstattung
- ⊕ Werkzeuglose, integrierte Bett- und Seitensicherungs-verlängerung für eine schnelle und individuelle Anpassung an die Körpergröße des Bewohners
- ⊕ Vielfältige Liegeflächeneinstellungen als Mobilisierungshilfe

floorline 15|80

.bock®

® eingetragenes Warenzeichen
Artikelnummer DE: 890.02509
Stand: 02 | 2021
Technische Änderungen vorbehalten.
Bildnachweise: Nicola Rehage, Gütersloh

Hermann Bock GmbH
Nickelstraße 12
33415 Verl
Deutschland

Telefon: +49 (0) 5246 9205 0
Telefax: +49 (0) 5246 9205 25
Internet: www.bock.net
E-Mail: info@bock.net